

ПРЕПАРАТ	ОПИСАНИЕ	СХЕМА ПРИЕМА	ПРЕПАРАТЫ РЕЗЕРВА
Аскорил	Отхаркивающее, бронхорасширяющее, муколитическое	При кашле по 1 таб 3 раза в день, 3-5 дней	Мукалтин, бромгексин, амброксол
Кларитин 10 мг	Противоаллергическое	По 1 таб 1 раз в день при аллергических реакциях и приеме антибиотиков	Супрастин, тавегил
Парацетамол 500 мг	Жаропонижающее, обезболивающее	По 1 таб 4 раз в день при температуре тела выше 38,5С. Не более 6 таб в сутки. После еды.	Аспирин, анальгин
Кетонал 100 мг	Обезболивающее, жаропонижающее	По 1 таб 2 раз в день при болевом синдроме или повышенной температуре. После еды.	Мовалис, нимесулид
Аугментин 875 +125 мг	Антибиотик	По 1 таб каждые 12 часов при простудных заболеваниях, мочевых инфекциях, инфицированных ранах, 5-7 дней	Эритромицин, бисептол 480
Ципролет 500 мг	Антибиотик		
Левомецетин 250 мг	Антибиотик, кишечный антисептик	По 2 таб каждые 6 часов, 3-5 дней. При поносе с повышенной температурой тела.	Принимать оба препарата вместе
Энтерофурил 200 мг			
Имодиум 2 мг	Противодиарейный	По 1 кап 3 раза в день при поносах функционального типа (без повышения температуры) Нельзя при ПТИ!	Лопедиум
Но-шпа 40 мг	Спазмолитик	По 2 таб 3 раза в день при спастических болях в животе, при болях в поясничной области связанных с нарушением мочеиспускания, тошноте.	Дротаверин, папаверин
Фестал	Фермент пищеварительный	По 1-2 таб 3 раза в день при тяжести, вздутии в животе после приема жирной, жареной и тд пищи	Мезим, креон
Омес 20 мг	Противоязвенный	По 1 таб 1 раз в день при болях в верхних отделах живота, изжоге, отрыжке "кислым".	Ранитидин
Полисорб МП 1 г	Энтеросорбент	1 пакетик растворить в 100 мл кипяченой охлажденной воды, принимать по 1 пак 4 раза в день за 1 час до приема антибиотиков при поносе с повышенной температурой тела	Энтеродез, полифепан
Регидрон		1 пакетик растворить в 1л кипяченой охлажденной воды, пить маленькими порциями в течении дня при частом поносе и рвоте	
Циклоферон	Противовирусный	По 4 таб в 1, 2, 4, 6 день при простудных заболеваниях	Кагоцел